

**Informujemy, iż w dniu 11.10.2017r. nastąpiła zmiana niektórych zapisów postępowania wyboru nr 2/2017/MASKET**

Lista zmian w dokumentacji konkursowej 2/2017/MASKET obowiązująca od 11.10.2017

Numer strony	Stare brzmienie	Nowe brzmienie
1	11. W przypadku pełnomocnictwa – do reprezentowania Oferenci w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – powinno być ono załączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę.	11. W przypadku pełnomocnictwa – do reprezentowania Oferenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania "oferenta" w postępowaniu "o udzielenie zamówienia" i zawarcia "w jego imieniu" umowy – powinno być ono załączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę.
2, informacje dodatkowe	2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte w szczególności w przypadku, gdy zaofferowana cena będzie wyższa od założonej przez Zamawiającego.	2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złożył w oparciu o przyjęte kryteria najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje cenowe zostaną podjęte w szczególności w przypadku, gdy zaofferowana cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa od środków, które Zamawiający zabezpieczył na realizację przedmiotowego zamówienia. Negocjowana będzie tylko cena, a z negocjacji zostanie sporządzony protokół. W przypadku jeżeli ostateczna cena nie będzie mieściła się w założeniach Zamawiającego, postępowanie zostanie unieważnione.
2, Sposób obliczania ceny	3. Cenę oferty podaje się za jedno stoisko.	Cenę oferty podaje się za jedną zabudowę ekspozycyjną oraz całą ofertę zbiorczą.
2, Wadium	Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 50 000,00 zł na konto: 83 1750 0012 0000 0000 2299 0616. Wadium ma być zaksięgowane na koncie Zamawiającego, najpóźniej w terminie składania ofert. Wpływ po tym terminie będzie uznawany za nie złożenie wadium w terminie. Oferentom nie wybranym do współpracy wadium zostanie zwrócone w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania. Oferent z którym zostanie podpisana umowa na dostawę przedmiotu zapytania otrzyma wadium w terminie 7 dni od daty pierwszej dostawy. Wadium zostanie zatrzymane jeżeli zwycięzca postępowania wyboru nie podpisze umowy na realizację dostawy w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania lub nie dokona pierwszej dostawy w założonym terminie.	Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 50 000,00 zł na konto: 83 1750 0012 0000 0000 2299 0616. 1. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji (lub poręczeń) powinna ona obejmować pełny okres związania ofertą. 2. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
2, sposób złożenia oferty	W formie pisemnej do dnia 30.10.2017r. do godziny 7:00 pod adresem 22-400 Zamość, ul. Strefowa 6.  Procedura wyboru: Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2017r. o godzinie 8:00 pod adresem 22-400 Zamość, ul. Strefowa 6.	W formie pisemnej do dnia 30.10.2017r. do godziny 12:00 pod adresem 22-400 Zamość, ul. Strefowa 6.  Procedura wyboru: Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2017r. o godzinie 13:00 pod adresem 22-400 Zamość, ul. Strefowa 6.
3, sposób złożenia oferty	Wyniki zostaną opublikowane w formie protokołu z wyboru na stronie <a href="http://masket.pl">masket.pl</a> . Zostaną także przesłane	Wyniki zostaną opublikowane w formie protokołu z wyboru na stronie <a href="http://masket.pl">masket.pl</a> . Zostaną także przesłane na wskazane przez oferentów adresy mailowe ze

	na wskazane przez oferentów adresy mailowe ze skrzynki pocztowej <a href="mailto:postepowania@masket.pl">postepowania@masket.pl</a> .	skrzynki pocztowej <a href="mailto:postepowania@masket.pl">postepowania@masket.pl</a> , a także opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.
3, pytania i odpowiedzi	Odpowiedzi na pytania w sprawie postępowania udzielane są <u>wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej</u> , za pośrednictwem maila: <a href="mailto:postepowania@masket.pl">postepowania@masket.pl</a> . <u>Odpowiedzi na zapytania publikowane są na stronie <a href="http://masket.pl">masket.pl</a>.</u> <u>Pytający jest zobowiązany do składania odpowiedzi na pytania do dnia 26.10.2017.</u>	Umożliwia się składanie pytań pisemnie lub mailowo na adres <a href="mailto:postepowania@masket.pl">postepowania@masket.pl</a> . Natomiast odpowiedzi na zadane pytania zamieszczane są na stronie Zamawiającego oraz rozsyłane zwrotnie na adres mailowy z których zostały wysłane (bez podawania nazw pytających). <u>Zamawiający jest zobowiązany do składania odpowiedzi na pytania do dnia 26.10.2017.</u>
3, Dopuszczone warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	Przesunięcie terminów, zmiana sposobu lub zakresów wykonania przedmiotu zamówienia, w uzasadnionych przypadkach wynikających z innych istotnych okoliczności, nie dających się przewidzieć na etapie składania oferty, pod warunkiem ich stosownego uzasadnienia i akceptacji przez odpowiednią instytucję współfinansującą realizowany projekt. W przypadkach wymagających uzyskania zgody odpowiedniej instytucji współfinansującej realizowany projekt, wprowadzenie zmian możliwe jest po uzyskaniu jej zgody. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności	Poza przypadkami określonymi w umowie zmiany umowy będą mogły nastąpić w wymienionych niżej okolicznościach: a) Zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej. b) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, c) Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, d) Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy - zmiany mogą ulec termin realizacji umowy bądź terminy wynikające z harmonogramów płatności, e) Zmiana w zakresie technologii - jeżeli dostarczany sprzęt będzie spełniał warunki wymagane dla realizacji zamówienia, f) Zmiana terminów realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę, g) Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w zakresie zmiany przedmiotu zamówienia, terminu realizacji.
4, Formularz oferty	1. Warunki cenowe a. Cena za jedną zabudowę ekspozycyjną (PLN) b. Wysokość zaliczki wymaganej przy zamówieniu (%)	a. Cena za jedną zabudowę ekspozycyjną (PLN) Cena zbiorcza za całą ofertę (PLN)
4, formularz oferty	i. Wysokość umownej kary za każdy dzień zwłoki w przybyciu serwisu fabrycznego lub przedstawiciela firmy na I montaż wobec deklarowanego terminu jaka zostanie wpisana do umowy (zł)	<i>Kryterium usunięto</i>
4, formularz oferty	Czas realizacji I dostawy od dnia podpisania umowy (dni)	Czas realizacji stoiska wzorcowego od dnia podpisania umowy (dni)

6, formularz oferty	Oferta jest ważna w okresie realizacji projektu	Oferta jest ważna przez 60 dni
7, kryteria formalne	Oferent zadeklarował ważność oferty w okresie realizacji projektu	Oferent zadeklarował ważność oferty przez 60 dni
8, kryteria merytoryczne	<p>W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:  Cena = <math>P=(Cn/Cb)</math>, gdzie: Cn – cena najtańszej oferty; Cb – łączna cena badanej oferty  Przy czym w sytuacji gdy w trakcie oceny ofert Zamawiający uzna, że ma do czynienia z ofertą zawierającą cenę rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia:  - wzywa mailowo Wykonawcę do wyjaśnienia ceny oferty;  - termin na dokonanie wyjaśnień wynosi do 3 dni roboczych od daty wezwania, przy czym dla uznania spełnienia terminu liczy się data wpływu wyjaśnień do Zamawiającego;  - jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zmuszony będzie odrzucić ofertę Wykonawcy.</p>	<p>W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:  Cena = <math>P=(Cn/Cb)</math>, gdzie: Cn – cena najtańszej oferty za 1 zabudowę; Cb – cena za jedną zabudowę badanej oferty  Przy czym w sytuacji gdy w trakcie oceny ofert Zamawiający uzna, że ma do czynienia z ofertą zawierającą cenę rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia:  - wzywa mailowo Wykonawcę do wyjaśnienia ceny oferty;  - termin na dokonanie wyjaśnień wynosi do 3 dni roboczych od daty "przekazania" wezwania na wskazany przez Wykonawcę adres mailowy, przy czym dla uznania spełnienia terminu liczy się data wpływu wyjaśnień do Zamawiającego;  - jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zmuszony będzie odrzucić ofertę Wykonawcy.</p>
8, kryteria merytoryczne	<p>b. Wysokość zaliczki wymaganej przy zamówieniu (%) W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującej zasady:  0% – 1 punkt  Od 0% (włącznie) do 10% (włącznie) – 0,5  Powyżej 10% - 0</p>	<i>Punkt usunięto</i>
8, kryteria merytoryczne	<p>a. Odporność na plamy zgodnie z normą EN 14323: 04 W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:  Stopień odporności = <math>S=(Sb/Sw)</math>, gdzie: Sw – najwyższy stopień; Sb – stopień badanej oferty.  b. Odporność na zimne ciecze zgodnie z normą EN 12720: 09 W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:  Stopień odporności = <math>S=(Sb/Sw)</math>, gdzie: Sw – najwyższy stopień; Sb – stopień badanej oferty.  c. Odporność na pęknięcia zgodnie z normą EN 14323: 04 W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:  Stopień odporności = <math>S=(Sb/Sw)</math>, gdzie: Sw – najwyższy stopień; Sb – stopień badanej oferty.  d. Odporność na światło zgodnie z normą EN 14323: 04 Spełnia normę – 1 punkt  Nie spełnia normy – 0 punktów  e. Odporność na działanie wysokich temperatur zgodnie z normą EN 12722: 09 W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:  Stopień odporności = <math>S=(Sb/Sw)</math>, gdzie: Sw – najwyższy stopień; Sb – stopień badanej oferty.  f. Odporność na wilgoć zgodnie z normą EN 12721: 09 W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:  Stopień odporności = <math>S=(Sb/Sw)</math>, gdzie: Sw – najwyższy stopień; Sb – stopień badanej oferty.  g. Odporność na zarysowania zgodnie z normą EN 14323: 04 W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:  Stopień odporności = <math>S=(Sb/Sw)</math>, gdzie: Sw – najwyższy stopień; Sb – stopień badanej oferty.  h. Odporność na ścieranie zgodnie z normą EN 14323: 04 W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:</p>	<p>a. Odporność na plamy zgodnie z normą EN 14323: 04 (minimalnie 1) W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:  Wartość minimalna – 0 punktów, Wyliczenie punktacji przy wartościach ponad minimum:  Stopień odporności = <math>S=(Sb/Sw)</math>, gdzie: Sw – najwyższy stopień; Sb – stopień badanej oferty.  b. Odporność na zimne ciecze zgodnie z normą EN 12720: 09 (minimalnie 1) W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:  Wartość minimalna – 0 punktów, Wyliczenie punktacji przy wartościach ponad minimum:  Stopień odporności = <math>S=(Sb/Sw)</math>, gdzie: Sw – najwyższy stopień; Sb – stopień badanej oferty.  c. Odporność na pęknięcia zgodnie z normą EN 14323: 04 (minimalnie 1) W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:  Wartość minimalna – 0 punktów, Wyliczenie punktacji przy wartościach ponad minimum:  Stopień odporności = <math>S=(Sb/Sw)</math>, gdzie: Sw – najwyższy stopień; Sb – stopień badanej oferty.  d. Odporność na światło zgodnie z normą EN 14323: 04 (minimalnie „nie spełnia”) Spełnia normę – 1 punkt  Nie spełnia normy – 0 punktów  e. Odporność na działanie wysokich temperatur zgodnie z normą EN 12722: 09 (minimalnie 1) W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:  Wartość minimalna – 0 punktów, Wyliczenie punktacji przy wartościach ponad minimum:  Stopień odporności = <math>S=(Sb/Sw)</math>, gdzie: Sw – najwyższy stopień; Sb – stopień badanej oferty.  f. Odporność na wilgoć zgodnie z normą EN 12721: 09</p>

	<p>Stopień odporności = <math>S=(Sb/Sw)</math>, gdzie: Sw – najwyższy stopień; Sb – stopień badanej oferty.</p> <p>i. Odporność na działanie pary wodnej zgodnie z normą 5 EN 14323: 04W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: Stopień odporności = <math>S=(Sb/Sw)</math>, gdzie: Sw – najwyższy stopień; Sb – stopień badanej oferty.</p> <p>3. Warunki gwarancji 20%</p> <p>a. Czas obowiązywania gwarancji na wady powłoki akrylowej wynikające z niewłaściwego połączenia MDF z matą akrylową (m-c) W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: Czas gwarancji = <math>CG=(Cgb/CGw)</math>, gdzie: CGw – najdłuższy czas; Cgb – czas badanej oferty.</p> <p>b. Czas obowiązywania gwarancji na wady w postaci pęcherzy powietrza (m-c) W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: Czas gwarancji = <math>CG=(Cgb/CGw)</math>, gdzie: CGw – najdłuższy czas; Cgb – czas badanej oferty.</p> <p>c. Czas obowiązywania gwarancji na wady w postaci odklejających się obrzeży liczony od dnia dostawy (m-c) W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: Czas gwarancji = <math>CG=(Cgb/CGw)</math>, gdzie: CGw – najdłuższy czas; Cgb – czas badanej oferty.</p> <p>d. Okres zgłaszania reklamacji dotyczących zarysowań lub uszkodzeń mechanicznych (dni) W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: Długość okresu = <math>DO=(DOb/DOw)</math>, gdzie: DOw – najdłuższy czas; DOB – czas badanej oferty.</p> <p>e. Gwarancja na płyty akrylowe nie wymaga dodatkowych zabiegów konserwacyjnych po dostawie Jeżeli nie wymaga to przyznany będzie 1 punkt Jeżeli wymaga to przyznane będzie 0 punktów</p> <p>f. Okres obowiązywania gwarancji na okucia (lata) W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: Czas gwarancji = <math>CG=(Cgb/CGw)</math>, gdzie: CGw – najdłuższy czas; Cgb – czas badanej oferty.</p> <p>g. Ilość pełnych demontaży dokonanych przez autoryzowanych techników bez utraty gwarancji (szt) W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: Ilość demontaży = <math>ID=(IDb/IDw)</math>, gdzie: IDw – największa ilość; IDb – wartość badanej oferty.</p> <p>h. Gwarantowany czas reakcji serwisu na terenie Polski (h) W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: Czas reakcji = <math>CR=(CRn/CRb)</math>, gdzie: CRn – czas najszybszy; Cb – czas oferowany</p> <p>i. Wysokość umownej kary za każdy dzień zwłoki w przybyciu serwisu fabrycznego lub przedstawiciela firmy na I montaż wobec deklarowanego terminu jaka zostanie wpisana do umowy (zł) W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: Wysokość kary = <math>WK=(WKb/WKw)</math>, gdzie: WKw – największa wartość; WKb – wartość badanej oferty.</p>	<p>(minimalnie 1) W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: Wartość minimalna – 0 punktów, Wyliczenie punktacji przy wartościach ponad minimum: Stopień odporności = <math>S=(Sb/Sw)</math>, gdzie: Sw – najwyższy stopień; Sb – stopień badanej oferty.</p> <p>g. Odporność na zarysowania zgodnie z normą EN 14323: 04 (minimalnie 1) W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: Wartość minimalna – 0 punktów, Wyliczenie punktacji przy wartościach ponad minimum: Stopień odporności = <math>S=(Sb/Sw)</math>, gdzie: Sw – najwyższy stopień; Sb – stopień badanej oferty.</p> <p>h. Odporność na ścieranie zgodnie z normą EN 14323: 04 (minimalnie 1) W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: Wartość minimalna – 0 punktów, Wyliczenie punktacji przy wartościach ponad minimum: Stopień odporności = <math>S=(Sb/Sw)</math>, gdzie: Sw – najwyższy stopień; Sb – stopień badanej oferty.</p> <p>i. Odporność na działanie pary wodnej zgodnie z normą 5 EN 14323: 04 (minimalnie 1) W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: Wartość minimalna – 0 punktów, Wyliczenie punktacji przy wartościach ponad minimum: Stopień odporności = <math>S=(Sb/Sw)</math>, gdzie: Sw – najwyższy stopień; Sb – stopień badanej oferty.</p> <p>3. Warunki gwarancji 20%</p> <p>a. Czas obowiązywania gwarancji na wady powłoki akrylowej wynikające z niewłaściwego połączenia MDF z matą akrylową (m-c) (minimalnie 3 m-c) W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: Wartość minimalna – 0 punktów, Wyliczenie punktacji przy wartościach ponad minimum: Czas gwarancji = <math>CG=(Cgb/CGw)</math>, gdzie: CGw – najdłuższy czas; Cgb – czas badanej oferty.</p> <p>b. Czas obowiązywania gwarancji na wady w postaci pęcherzy powietrza (m-c) (minimalnie 3 m-c) W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: Wartość minimalna – 0 punktów, Wyliczenie punktacji przy wartościach ponad minimum: Czas gwarancji = <math>CG=(Cgb/CGw)</math>, gdzie: CGw – najdłuższy czas; Cgb – czas badanej oferty.</p> <p>c. Czas obowiązywania gwarancji na wady w postaci odklejających się obrzeży liczony od dnia dostawy (m-c) (minimalnie 3 m-c) W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: Wartość minimalna – 0 punktów, Wyliczenie punktacji przy wartościach ponad minimum: Czas gwarancji = <math>CG=(Cgb/CGw)</math>, gdzie: CGw – najdłuższy czas; Cgb – czas badanej oferty.</p> <p>d. Okres zgłaszania reklamacji dotyczących zarysowań lub uszkodzeń mechanicznych (dni) (minimalnie 7) W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: Wartość minimalna – 0 punktów, Wyliczenie punktacji przy wartościach ponad minimum: Długość okresu = <math>DO=(DOb/DOw)</math>, gdzie: DOw – najdłuższy czas; DOB – czas badanej oferty.</p> <p>e. Gwarancja na płyty akrylowe nie wymaga dodatkowych zabiegów konserwacyjnych po dostawie</p>
--	---	--

		<p>(minimalnie „wymaga”) Jeżeli nie wymaga to przyznany będzie 1 punkt</p> <p>Jeżeli wymaga to przyznane będzie 0 punktów</p> <p>f. Okres obowiązywania gwarancji na okucia (lata)</p> <p>(minimalnie 3 lata) W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: Wartość minimalna – 0 punktów, Wyliczenie punktacji przy wartościach ponad minimum: Czas gwarancji = <math>CG=(CGb/CGw)</math>, gdzie: CGw – najdłuższy czas; CGb – czas badanej oferty.</p> <p>g. Ilość pełnych demontaży dokonanych przez autoryzowanych techników bez utraty gwarancji (szt)</p> <p>(minimalnie 1) W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: Wartość minimalna – 0 punktów, Wyliczenie punktacji przy wartościach ponad minimum: Ilość demontaży = <math>ID=(IDb/IDw)</math>, gdzie: IDw – największa ilość; IDb – wartość badanej oferty.</p> <p>h. Gwarantowany czas reakcji serwisu na terenie Polski (h)</p> <p>(maksymalnie 72h) W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: Wartość maksymalna – 0 punktów, Wyliczenie punktacji przy wartościach ponad minimum: Czas reakcji = <math>CR=(CRn/CRb)</math>, gdzie: CRn – czas najszybszy; Cb – czas oferowany</p>
8, kryteria merytoryczne	<p>Czas realizacji I dostawy od dnia podpisania umowy (dni)</p> <p>W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:</p> <p>Czas realizacji I dostawy = <math>CI=(CIn/CIb)</math>, gdzie: CIn – czas najszybszy; CIb – czas oferowany</p>	<p>Czas realizacji stoiska wzorcowego od dnia podpisania umowy (dni)</p> <p>(najdłuższy dopuszczalny czas 90 dni) W kryterium kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: Wartość maksymalna – 0 punktów, Wyliczenie punktacji przy wartościach poniżej maksimum: Czas realizacji = <math>CI=(CIn/CIb)</math>, gdzie: CIn – czas najszybszy; CIb – czas oferowany</p>
8, kryteria merytoryczne	<p>W ramach każdego z kryteriów oznaczonych cyframi 1-4 nastąpi zsumowanie punktów uzyskanych w podkryteriach oznaczonych literami alfabetu. Będą brane cyfry do 4 miejsc po przecinku. Ewentualne cyfry z dalszych miejsc po przecinku zostaną odcięte. Uzyskane sumy zostaną poddane wagi zgodnie z wagą przypisaną do danego kryterium. Następnie nastąpi zsumowanie wyników. Zwycięży oferta, niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska najwyższą liczbą punktów.</p>	<p>W ramach każdego z kryteriów oznaczonych cyframi 1-4 nastąpi zsumowanie punktów uzyskanych w podkryteriach oznaczonych literami alfabetu. Będą brane cyfry do 4 miejsc po przecinku. Ewentualne cyfry z dalszych miejsc po przecinku zostaną zaokrąglone (od 5 w górę, poniżej w dół). Uzyskane sumy zostaną poddane wagi zgodnie z wagą przypisaną do danego kryterium. Następnie nastąpi zsumowanie wyników. Odrzucone zostaną oferty nie spełniające minimalnych wymagań. Zwycięży oferta, niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska najwyższą liczbą punktów.</p>
11, Forma dostawy	<p>1. W formie rozłożonej, na paletach przemysłowych, zabezpieczone przed uszkodzeniami, rozładunek leży po stronie dostawcy.</p>	<p>1. W formie rozłożonej, na paletach przemysłowych, zabezpieczone przed uszkodzeniami, rozładunek, wniesienie do magazynu i ułożenie leży po stronie dostawcy.</p>
11, inne uwagi	<p>4. Należy przewidzieć podczas pierwszej dostawy szkolenie dla 8 techników MASKET przekazujące wiedzę na temat montażu. Szkolenie należy zaplanować w magazynie MASKET, skutkiem szkolenia musi być <u>pisemna autoryzacja techników do samodzielnego montażu stoisk bez utraty gwarancji.</u></p>	<p>4. Należy przewidzieć podczas pierwszej dostawy szkolenie dla 8 techników MASKET przekazujące wiedzę na temat montażu. Szkolenie należy zaplanować w magazynie MASKET, skutkiem szkolenia musi być <u>pisemna autoryzacja techników do samodzielnego montażu stoisk bez utraty gwarancji.</u> Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru pierwszej dostawy do czasu przeprowadzenia szkolenia i wydania autoryzacji.</p>
11, inne uwagi	<p>5. Montaż stoisk w docelowych lokalizacjach będzie realizowany przez techników MASKET. Pierwszy montaż będzie realizowany pod nadzorem przedstawiciela Oferenta.</p>	<p>5. Montaż stoisk w docelowych lokalizacjach będzie realizowany przez techników MASKET. Pierwszy montaż każdego stoiska będzie realizowany pod nadzorem przedstawiciela Oferenta, aby uruchomić bieg gwarancji.</p>

11, inne uwagi	6. Należy zatem przewidzieć obecność przedstawiciela Oferenta przy każdym pierwszym montażu stoiska w miejscu docelowego przeznaczenia. Montażę będą prowadzone w 75 lokalizacjach na terenie Polski, w okresie realizacji projektu „Wdrożenie nowego modelu dystrybucji produktów meblowych dzięki uruchomieniu innowacyjnej usługi sieciowej pod nazwą Wirtualne Salony” planowanego w latach 2018-2019, z możliwością przedłużenia o rok. MASKET	6. Należy zatem przewidzieć jednodniową obecność przedstawiciela Oferenta przy każdym pierwszym montażu stoiska w miejscu docelowego przeznaczenia na terenie Polski (sugeruje się więc wkalkulowanie, jako bezpieczne dla oferenta, najdalszych destynacji z jego punktu widzenia). Montażę będą prowadzone w 75 lokalizacjach na terenie Polski, w okresie realizacji projektu „Wdrożenie nowego modelu dystrybucji produktów meblowych dzięki uruchomieniu innowacyjnej usługi sieciowej pod nazwą Wirtualne Salony” planowanego w latach 2018-2019.
11, inne uwagi	7. O każdym pierwszym montażu Oferent zostanie zawiadomiony z 7 dniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej. Obecność przedstawiciela oferenta jest obowiązkowa, a jego brak oznacza konieczność pokrycia wszelkich kosztów wynikających z wysłania ekipy montażowej, opóźnienia, a także zapłatę kary umownej zgodnie z ofertą.	7. O każdym pierwszym montażu Oferent zostanie zawiadomiony z 7 dniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej. Obecność przedstawiciela oferenta jest obowiązkowa z uwagi na rozpoczęcie biegu gwarancji. Brak przedstawiciela oznacza automatyczne udzielenie gwarancji bez udziału przedstawiciela lub konieczność pokrycia wszelkich kosztów wynikających z ponownego wysłania ekipy montażowej przez Zamawiającego.
11, inne uwagi	9. Wymagane jest przygotowanie stoiska wzorcowego, które posłuży do wniesienia ostatecznych uwag przez Zamawiającego. Zakres uwag obejmować może jakość wykonanego stoiska, a także drobne modyfikacje wizualne, które nie naruszają kosztowości (materiałowej i szacowanej pracochłonności). Ewentualne pisemne uwagi muszą zostać poprawione i zgłoszone do ponownej akceptacji, którą zamawiający dokona w ciągu 3 dni poprzez pisemną akceptację lub zgłoszenie kolejnych uwag. Za drugim razem ewentualne uwagi mogą dotyczyć wyłącznie jakości wykonania stoiska.	
11, inne uwagi	13. Pisemna akceptacja stoiska wzorcowego umożliwia dokonanie I dostawy, stąd rekomenduje się odpowiedzialną kalkulację czasu pierwszej dostawy, gdyż jej niedotrzymanie spowoduje automatyczne rozwiązanie umowy z winy oferenta.	13. Pisemna akceptacja stoiska wzorcowego umożliwia dokonanie I dostawy.
12, Wymagany harmonogram dostaw:	I dostawa – 25 sztuk, zgodnie ze złożoną ofertą	I dostawa – 25 sztuk, w ciągu 10 dni od akceptacji stoiska wzorcowego

## W załączeniu ujednolicone zapytanie ofertowe 2/2017/MASKET